



bluparts
produtos automotivos

www.bluparts.com.br



● ST1145 MR

- Chave L hexagonal (Allen)
- Fabricada em aço cromo-vanádio
- Acabamento cromado e polido
- Peril hexagonal chanfrado
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos com peril sextavado interno
- Produzida de acordo com a norma DIN ISO 2936

Código	● (mm)	┌ (mm)	┌ (mm)	⚖
ST114515MR	H1.5	15.5	46.5	0,9
ST114502MR	H2.0	18.0	52.0	1,8
ST114525MR	H2.5	20.5	58.5	3,0
ST114503MR	H3.0	23.5	66.0	5,0
ST114504MR	H4.0	29.5	74.0	10,0
ST114505MR	H5.0	33.0	85.0	18,0
ST114506MR	H6.0	38.0	96.5	30,0
ST114507MR	H7.0	41.0	102	45,0
ST114508MR	H8.0	44.0	108	60,0
ST114510MR	H10.0	50.0	122	105,0



● ST1125 MR

- Chave L hexagonal (Allen) extralonga
- Fabricada em aço cromo-vanádio
- Acabamento cromado e polido
- Peril hexagonal chanfrado
- Projeto extralongo para trabalhos em locais de difícil acesso
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos com peril sextavado interno
- Produzida de acordo com a norma DIN ISO 2936

Código	● (mm)	┌ (mm)	┌ (mm)	⚖
ST112502MR	H2.0	18.0	102	3,0
ST112525MR	H2.5	20.5	114.5	5,0
ST112503MR	H3.0	23.0	129	8,0
ST112504MR	H4.0	29.0	144	18,0
ST112505MR	H5.0	33.0	165	31,0
ST112506MR	H6.0	38.0	186	51,0
ST112507MR	H7.0	41.0	197	78,0
ST112508MR	H8.0	44.0	208	104,0
ST112510MR	H10.0	50.0	234	182,0
ST112512MR	H12.0	57.0	262	290,0



King Tony Starter: A linha Starter oferece economia com altíssima qualidade.
Ferramentas de menor custo projetadas especialmente para atender aos mecânicos mais exigentes.

SEMPRE ACRESCENTAR '13' NA FRENTE DO CÓDIGO KING TONY



● ST1125 MY

- Chave L hexagonal (Allen) extralonga
- Fabricada em aço cromo-vanádio
- Acabamento fosfatizado preto
- Peril hexagonal chanfrado
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos com peril sextavado interno
- Produzida de acordo com a norma DIN ISO 2936

Código	● (mm)	└ (mm)	└ (mm)	⚖
ST112514MY	H14	70	294	445
ST112517MY	H17	80	337	770
ST112519MY	H19	89	380	863



● 20218 MY01

- Jogo de chave L hexagonal (Allen) Starter curto com 08 peças
- Acabamento fosfatizado preto
- Suporte plástico para armazenamento e organização

Código	●	Composição	⚖
20218MY01	└	1145MY H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	0,48



● 20219 SR Novo

- Jogo de chave L hexagonal (Allen) com 09 peças
- Suporte plástico para armazenamento e organização
- Ferramenta em polegadas

Código	●	Composição	⚖
20219SR	└	1145SR 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"	0,33



SEMPRE ACRESCENTAR '13' NA FRENTE DO CÓDIGO KING TONY

● ST20219 MR

- Jogo de chave L hexagonal (Allen) com 09 peças
- Suporte plástico para armazenamento e organização



Código	●	Composição	kg
ST20219MR		ST1145MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	0,33

● 20218 MR

- Jogo de chave L hexagonal (Allen) tipo canivete com 08 peças
- Fabricado em aço cromo-vanádio
- Acabamento cromado e polido
- Peril hexagonal chanfrado
- Projeto tipo canivete, prático e portátil
- Indicada para serviços em eletro-eletrônica e mecânica leve.



Código	●	Composição	kg
20218MR		H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	0,33

● ST20207MY

- Jogo chave L hexagonal (Allen) extralonga com 7 peças
- Acabamento fosfatizado preto
- Suporte plástico para armazenamento e organização



Código	●	Composição	kg
ST20207MY		ST1125MY H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10	0,48

● ST20209 MR

- Jogo de chave L hexagonal (Allen) extralonga com 09 peças
- Suporte plástico para armazenamento e organização



Código	●	Composição	kg
ST20209MR		ST1125MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	0,43

HEXAGONAL/HEXALOBULA
MULTIDENTADA/RIBE

Chaves L Hexagonal Abaulada

**SEMPRE ACRESCENTAR '13'
NA FRENTE DO CÓDIGO KING TONY**

1130 MR

- Chave L hexagonal (Allen) abaulada longa
- Fabricada em liga de aço SNCM-V
- Acabamento cromado e polido
- Peril hexagonal chanfrado e abaulado
- Projeto abaulado para trabalhos em locais de difícil acesso
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos com peril sextavado interno
- Produzida de acordo com a norma DIN ISO 2936

Código	(mm)	(mm)	(mm)	
113025MR	H2.5	20.5	87.5	4,0
113003MR	H3	23.0	93.0	7,0
113004MR	H4	29.0	104	14,0
113005MR	H5	33.0	120	25,0
113006MR	H6	38.0	141	41,0
113008MR	H8	44.0	158	84,0
113010MR	H10	50.0	180	145,0



Peril abaulado com ângulo de acesso de até 25° com rotação completa de 360°

20107 MR01

- Jogo de chave L hexagonal (Allen) abaulada longa com 07 peças
- Suporte plástico para armazenamento e organização

Código		Composição	
20107MR01	1130MR	H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, 10	0,37



ST20109 MR Novo


- Jogo de chave L hexagonal (Allen) abaulada extralonga com 09 peças
- Fabricada em aço cromo-vanádio
- Suporte plástico para armazenamento e organização

Código		Composição	
ST20109MR	ST1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	0,48



9-20110MR

- Jogo de chave L hexagonal (Allen) longa e saca filtro de óleo com 10 peças
- Módulo 5 (265 x 185mm)



Código	Composição	
9-20110MR	ST1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
	3204	(Ø 60~140)



Chaves Cabo T Hexagonal

● 1155 MR

- Chave cabo T hexagonal (Allen) longa
- Fabricada em liga de aço SNCM-V
- Acabamento cromado e polido
- Empunhadura em T fabricada em polipropileno (PP)
- Peril hexagonal chanfrado e fosfatizado
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos com peril sextavado interno

Empunhadura em T. Projeto Ergonômico. Maior firmeza e torque, durante o aperto e o desaperto.



Peril chanfrado com acabamento fosfatizado.

Código	● (mm)	(mm)	(mm)	g
115502MR	H2	100	137	28
115525MR	H2.5	100	137	30
115503MR	H3	100	137	32
115504MR	H4	100	137	38
115505MR	H5	150	188	65
115506MR	H6	150	188	79
115508MR	H8	200	240	159
115510MR	H10	200	240	217

● 21208 MR

- Jogo de chave cabo T hexagonal (Allen) longa com 08 peças
- Suporte metálico para armazenamento e organização



Suporte metálico

Código	Composição	kg
21208MR	1155MR H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	1,1





As ferramentas King Tony são produzidas com os melhores e mais resistentes materiais. As ligas de silício, níquel, cromo molibdênio-vanádio (SNCM-V) são altamente resistentes ao impacto e à oxidação. Sua resistência vem da composição de metais reforçado pelo excelente tratamento térmico, que evita fissuras, distorções e desgastes.

Chave Cabo L Hexagonal Abaulada

**SEMPRE ACRESCENTAR '13'
NA FRENTE DO CÓDIGO KING TONY**

1160 MR

- Chave cabo L hexagonal (Allen) abaulada
- Fabricada em liga de aço SNCM-V
- Acabamento cromado e polido
- Empunhadura em L fabricada em polipropileno (PP)
- Peril hexagonal chanfrado, abaulado e fosfatizado
- Projeto abaulado para trabalhos em locais de difícil acesso
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos com perfil sextavado interno



Código	 (mm)	 (mm)	 (mm)	
116002MR	H2	95	145	19,0
116025MR	H2.5	95	145	21,5
116003MR	H3	95	145	25,0
116004MR	H4	95	145	32,5
116005MR	H5	150	215	74,0
116006MR	H6	150	215	92,0
116008MR	H8	200	280	212,5
116010MR	H10	200	280	289,5



Peril abaulado com ângulo de acesso de até 25° com rotação completa de 360°.

9-22108MR

- Jogo de chave cabo L hexagonal abaulada com 8 peças
- Módulo 4 (375 x 265mm)



Código			Composição	
9-22108MR	1160MR		H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	1,10



Chave Soquete Hexagonal

**SEMPRE ACRESCENTAR '13'
NA FRENTE DO CÓDIGO KING TONY**

2035

- Chave soquete hexagonal (Allen) - 1/4"
- Soquete fabricado em aço cromo-vanádio com acabamento cromado e polido
- Bit fabricado em liga de aço S2 com acabamento antiferrugem
- Encaixe quadrado de 1/4"
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos com perfil sextavado interno
- Produzida de acordo com as normas DIN 7422 e DIN 3120

Código	pol	mm	Comprimento (mm)	g
203503	1/4"	H3	37	13
203504	1/4"	H4	37	15
203505	1/4"	H5	37	15
203506	1/4"	H6	37	15
203507	1/4"	H7	37	16
203508	1/4"	H8	37	17
203510	1/4"	H10	37	21



3025

- Chave soquete hexagonal (Allen) - 3/8"
- Soquete fabricado em aço cromo-vanádio com acabamento cromado e polido
- Bit fabricado em liga de aço S2 com acabamento antiferrugem
- Encaixe quadrado de 3/8"
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos com perfil sextavado interno
- Produzida de acordo com as normas DIN 7422 e DIN 3120

Código	pol	mm	Comprimento (mm)	g
302503	3/8"	H3	50	28
302504	3/8"	H4	50	30
302505	3/8"	H5	50	34
302506	3/8"	H6	50	38
302507	3/8"	H7	50	38
302508	3/8"	H8	50	40



4025

- Chave soquete hexagonal (Allen) - 1/2"
- Soquete fabricado em aço cromo-vanádio com acabamento cromado e polido
- Bit fabricado em liga de aço S2 com acabamento antiferrugem
- Encaixe quadrado de 1/2"
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos com perfil sextavado interno
- Produzida de acordo com as normas DIN 7422

Código	pol	mm	Comprimento (mm)	g
402503	1/2"	H3	60	65
402504	1/2"	H4	60	65
402505	1/2"	H5	60	66
402506	1/2"	H6	60	68
402507	1/2"	H7	60	67
402508	1/2"	H8	60	70
402510	1/2"	H10	60	80
402512	1/2"	H12	60	94
402514	1/2"	H14	60	114
402517	1/2"	H17	66	166

Novo



HEXAGONAL/HEXALOBULA
MULTIDENTADA/RIBE

4035

- Chave soquete hexagonal (Allen) longa - 1/2"
- Soquete fabricado em aço cromo-vanádio com acabamento cromado e polido
- Bit fabricado em liga de aço S2 com acabamento antiferrugem
- Encaixe quadrado de 1/2"
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos com perfil sextavado interno
- Produzida de acordo com as normas DIN 7422

Código	pol	mm	Comprimento (mm)	g
403504	1/2"	H4	80	90
403505	1/2"	H5	80	90
403506	1/2"	H6	80	90
403507	1/2"	H7	80	90
403508	1/2"	H8	80	93
403510	1/2"	H10	80	107
403512	1/2"	H12	80	145
403514	1/2"	H14	80	145
403517	1/2"	H17	80	200



6025


- Chave soquete hexagonal (Allen) - 3/4"
- Soquete fabricado em aço cromo-vanádio com acabamento cromado e polido
- Bit fabricado em liga de aço S2 com acabamento antiferrugem
- Encaixe quadrado de 3/4"
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos com perfil sextavado interno
- Produzida de acordo com as normas DIN 7422



Código	pol	mm	L (mm)	g
602514	3/4"	H14	80	258
602517	3/4"	H17	80	269
602519	3/4"	H19	80	278
602522	3/4"	H22	80	359

4110PR

- Jogo de chave soquete hexagonal (Allen) com 09 peças - 1/2"
- Estojo metálico para armazenamento

Código	Composição	kg
4110PR	 4025 H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14	1,03




Caixa Metálica: 198 x 105 x 32mm

**SEMPRE ACRESCENTAR '13'
NA FRENTE DO CÓDIGO KING TONY**

4110PR10

- Jogo de chave soquete hexagonal (Allen) com 09 peças - 1/2"
- Suporte trilho para soquetes e chave soquetes




Código	Composição	kg
4110PR10	 4025 H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14	1,0



4120PR

- Jogo de chave soquete hexagonal (Allen) longa com 09 peças - 1/2"
- Estojo metálico para armazenamento

Código	Composição	kg
4120PR	 4035 H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17	1,38





Caixa Metálica: 198 x 105 x 32mm

SEMPRE ACRESCENTAR '13' NA FRENTE DO CÓDIGO KING TONY

4120PR10

- Jogo de chave soquete hexagonal (Allen) longa com 09 peças - 1/2"
- Suporte trilho para soquetes e chave soquetes






Código	Composição		
4120PR10		4035 H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17	1,0

HEXAGONAL/HEXALOBULAR/
MULTIDENTADA/RIBE

9- 4120PR

- Jogo de chave soquete hexagonal (Allen) longa com 09 peças - 1/2"
- Módulo 5 (265x185mm)



Código	Composição		
9-4120PR		4035 H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17	1,30



Chave L Hexalobular

1143R

- Chave L hexalobular
- Fabricada em liga de aço SNCM-V
- Acabamento cromado e polido
- Peril hexalobular chanfrado
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos com peril hexalobular interno

Código	Tamanho	(mm)	(mm)	g
114310R	T10	19	49	3
114315R	T15	20	55.5	5,5
114320R	T20	24	61.5	8,0
114325R	T25	25	70	10,0
114327R	T27	30	75.5	15,0
114330R	T30	36	85.5	24,5
114340R	T40	41	96.5	39,0
114345R	T45	46	107	57,0
114350R	T50	52	122	80,0



Peril hexalobular chanfrado permite um encaixe mais rápido

1123R

- Chave L hexalobular extralonga
- Fabricada em liga de aço SNCM-V
- Acabamento cromado e polido
- Peril hexalobular chanfrado
- Projeto extralongo para trabalhos em locais de difícil acesso
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos com peril hexalobular interno

Código	Tamanho	(mm)	(mm)	g
112310R	T10	18	91.5	5,8
112315R	T15	20	103	8,8
112320R	T20	22	115	12,9
112325R	T25	25	130	18,4
112327R	T27	29	145.5	25,6
112330R	T30	35	165	42,2
112340R	T40	40	182	63,5
112345R	T45	45	202	92,4
112350R	T50	49	225	130,6



Peril extralongo

Peril extralongo permite trabalho em locais de difícil acesso

20307PR

- Jogo de chave L hexalobular com 07 peças
- Suporte plástico para armazenamento e organização



Código	Composição	kg
20307PR	1143R T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	0,13



As ferramentas King Tony são produzidas com os melhores e mais resistentes materiais. As ligas de silício, níquel, cromo molibdênio-vanádio (SNCM-V) são altamente resistentes ao impacto e à oxidação. Sua resistência vem da composição de metais reforçado pelo excelente tratamento térmico, que evita fissuras, distorções e desgastes.

SEMPRE ACRESCENTAR '13' NA FRENTE DO CÓDIGO KING TONY

★ 20309PR


- Jogo de chave L hexalobular com 09 peças
- Suporte plástico para armazenamento e organização

Código	Composição			kg
20309PR	★		1143R T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	0,30



★ 20319PR

- Jogo de chave L hexalobular extralonga com 09 peças
- Suporte plástico para armazenamento e organização

Código	Composição			kg
20319PR	★		1123R T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	0,45



★ 20308 PR

- Jogo de chave hexalobular tipo canivete com 08 peças
- Fabricado em aço cromo-vanádio
- Acabamento cromado e polido
- Peril hexalobular chanfrado
- Projeto tipo canivete, prático e portátil
- Indicada para serviços mecânica leve e aplicações diversas



Código	Composição		kg
20308PR	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40		0,20



Chave L Hexalobular com Guia

1147R

- Chave L hexalobular com guia
- Fabricada em liga de aço SNCM-V
- Acabamento cromado e polido
- Peril hexalobular chanfrado com guia
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos com peril hexalobular interno com pino

**SEMPRE ACRESCENTAR '13'
NA FRENTE DO CÓDIGO KING TONY**

Código	Tamanho	(mm)	(mm)	(g)
114710R	T10H	18	50.0	3,5
114715R	T15H	20	55.5	5,5
114720R	T20H	24	61.5	8,0
114725R	T25H	26	67.5	11,0
114727R	T27H	30	75.5	15,0
114730R	T30H	36	85.5	24,5
114740R	T40H	41	96.5	39,0
114745R	T45H	46	107	57,0
114750R	T50H	52	122	80,0



Peril com guia para parafusos com pino interno

20407PR

- Jogo de chave L hexalobular com guia com 07 peças
- Suporte plástico para armazenamento e organização



Código	Composição	
20407PR	1147R T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	0,13



As ferramentas King Tony são produzidas com os melhores e mais resistentes materiais. As ligas de silício, níquel, cromo molibdênio-vanádio (SNCM-V) são altamente resistentes ao impacto e à oxidação. Sua resistência vem da composição de metais reforçada pelo excelente tratamento térmico, que evita fissuras, distorções e desgastes.

Chave Cabo T Hexalobular

**SEMPRE ACRESCENTAR '13'
NA FRENTE DO CÓDIGO KING TONY**

1153R

- Chave Cabo T hexalobular
- Fabricada em liga de aço SNCM-V
- Acabamento cromado e polido
- Empunhadura em T fabricada em polipropileno (PP)
- Peril hexalobular chanfrado e fosfatizado
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos com peril hexalobular interno

Empunhadura em T. Projeto Ergonômico. Maior firmeza e torque, durante o aperto e o desaperto

Código		 (mm)	 (mm)	
115310R	T10	100	137	40
115315R	T15	100	137	40
115320R	T20	100	137	40
115325R	T25	100	137	40
115327R	T27	150	188	73
115330R	T30	150	188	74
115340R	T40	150	188	88
115345R	T45	200	240	173
115350R	T50	200	240	173

Peril chanfrado com acabamento fosfatizado



21309PR

- Jogo de chave cabo T hexalobular com 09 peças
- Suporte metálico para armazenamento e organização

Suporte metálico



Código			Composição	
21309PR			1153R T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	1,2

23308PR

- Jogo de mini chave cabo T hexalobular com 08 peças
- Acabamento cromado e polido
- Empunhadura em T fabricada em polipropileno (PP)
- Peril hexalobular chanfrado
- Suporte metálico para armazenamento e organização
- Indicado para aplicações diversas

84mm



Ideal para manutenção industrial e de máquinas fresadoras



Código			Composição	
23308PR			1153A T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20	0,26



HEXAGONAL/HEXALOBULAR/
MULTIDENTADA/RIBE

Chaves Cabo L Hexalobular

**SEMPRE ACRESCENTAR '13'
NA FRENTE DO CÓDIGO KING TONY**



1163R

Novo

- Chave Cabo L hexalobular
- Fabricada em liga de aço SNCM-V
- Acabamento cromado e polido
- Empunhadura em L fabricada em polipropileno (PP)
- Peril hexalobular chanfrado e fosfatizado
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos com peril hexalobular interno




Código	(mm)	(mm)	(mm)	(g)
116310TR	T10	95	145	24,0
116315TR	T15	95	145	27,0
116327TR	T27	150	215	69,5
116340TR	T40	147	213	105,5
116345TR	T45	182	260	181,5
116350TR	T50	200	280	214,5



9-22308TR

Novo

- Jogo de chave cabo L hexalobular com 8 peças
- Módulo 4 (375 x 265mm)



Código			Composição	(kg)
9-22308TR	1163TR		T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50	1,10


HEXAGONAL/HEXALOBULAR
MULTIDENTADA/RIBE

2375M

Novo

- Soquete hexalobular - 1/4"
- Soquete fabricado em aço cromo-vanádio
- Acabamento cromado e polido
- Indicado para o aperto e o desaperto de parafusos com perfil hexalobular externo
- Produzido de acordo com a norma DIN 3120


Código	⊙ pol	⊛	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	⚖
237506M	1/4"	E6	8.0	11.8	6.0	24	10
237508M	1/4"	E8	9.8	11.8	8.0	24	11
237510M	1/4"	E10	11.8	11.8	9.0	24	13



3375M

- Soquete hexalobular - 3/8"
- Soquete fabricado em aço cromo-vanádio
- Acabamento cromado e polido
- Indicado para o aperto e o desaperto de parafusos com perfil hexalobular externo
- Produzido de acordo com a norma DIN 3120


Código	⊙ pol	⊛	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	⚖
337504M	3/8"	E4	6.0	16.8	3.6	28	18
337505M	3/8"	E5	7.0	16.8	4.0	28	19
337506M	3/8"	E6	8.0	16.8	5.0	28	20
337507M	3/8"	E7	8.9	16.8	6.0	28	21
337508M	3/8"	E8	10.0	16.8	6.5	28	21
337510M	3/8"	E10	12.0	16.8	7.0	28	22
337512M	3/8"	E12	14.3	16.8	9.0	28	25
337514M	3/8"	E14	15.9	17.8	9.5	28	29
337516M	3/8"	E16	18.0	19.8	10.5	28	39
337518M	3/8"	E18	20.0	21.8	11.0	28	50



3275M

- Soquete hexalobular longo - 3/8"
- Soquete fabricado em aço cromo-vanádio
- Acabamento cromado e polido
- Indicado para o aperto e o desaperto de parafusos com perfil hexalobular externo
- Produzido de acordo com a norma DIN 3120

Código	⊙ pol	⊛	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	⚖
327504M	3/8"	E4	6.0	16.8	3.6	63	46
327505M	3/8"	E5	7.0	16.8	4.0	63	48
327506M	3/8"	E6	8.0	16.8	5.0	63	49
327507M	3/8"	E7	8.9	16.8	6.0	63	51
327508M	3/8"	E8	10.0	16.8	6.5	63	53
327510M	3/8"	E10	12.0	16.8	7.0	63	57
327512M	3/8"	E12	14.3	16.8	9.0	63	62
327514M	3/8"	E14	15.9	16.8	9.5	63	68



SEMPRE ACRESCENTAR '13' NA FRENTE DO CÓDIGO KING TONY

4375M

- Soquete hexalobular - 1/2"
- Soquete fabricado em aço cromo-vanádio
- Acabamento cromado e polido
- Indicado para o aperto e o desaperto de parafusos com peral hexalobular externo
- Produzido de acordo com a norma DIN 3120

Código	pol		D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)		
437508M	1/2"	E8	11.4	23.8	7.0	37	52	Novo
437510M	1/2"	E10	13.2	23.8	7.5	37	60	
437512M	1/2"	E12	15.0	23.8	9.0	37	62	
437514M	1/2"	E14	16.4	23.8	10.0	37	64	
437516M	1/2"	E16	18.8	23.8	11.0	37	68	
437518M	1/2"	E18	20.5	23.8	12.5	39	72	
437520M	1/2"	E20	22.8	23.8	14.0	39	74	
437522M	1/2"	E22	24.6	23.8	16.0	39	75	
437524M	1/2"	E24	26.5	23.8	16.0	39	83	



4275M

- Soquete hexalobular longo - 1/2"
- Soquete fabricado em aço cromo-vanádio
- Acabamento cromado e polido
- Indicado para o aperto e o desaperto de parafusos com peral hexalobular externo
- Produzido de acordo com a norma DIN 3120

Código	pol		D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)		
427510M	1/2"	E10	13.2	23.8	7.0	77	109	Novo
427512M	1/2"	E12	15.0	23.8	9.0	77	119	
427514M	1/2"	E14	16.4	23.8	10.0	77	125	
427516M	1/2"	E16	18.8	23.8	11.0	77	138	
427518M	1/2"	E18	20.5	23.8	11.0	77	149	Novo
427520M	1/2"	E20	22.8	23.8	12.5	77	167	Novo
427522M	1/2"	E22	24.6	23.8	16.0	77	178	Novo
427524M	1/2"	E24	26.5	23.8	16.0	77	197	Novo



2106PR

Novo

- Jogo de soquete hexalobular com 06 peças - 1/4"
- Suporte trilho para soquetes e chave soquetes



Código		Composição	
2106PR		2375M E4, E5, E6, E7, E8, E10	0,28 Kg

HEXAGONAL/HEXALOBULAR
MULTIDENTADA/RIBE

SEMPRE ACRESCENTAR '13' NA FRENTE DO CÓDIGO KING TONY

3106PR

- Jogo de soquete hexalobular com 06 peças - 3/8"
- Suporte trilho para soquetes e chave soquetes



Código	Composição		kg
3106PR		3375M E8, E10, E12, E14, E16, E18	0,28



3116PR

- Jogo de soquete hexalobular longo com 06 peças - 3/8"
- Suporte trilho para soquetes




Código	Composição		kg
3116PR		3275M E4, E5, E8, E10, E12, E14	0,39



4106PR

- Jogo de soquete hexalobular com 06 peças - 1/2"
- Suporte trilho para soquetes



Código	Composição		kg
4106PR		4375M E10, E12, E14, E16, E18, E20	0,40



SEMPRE ACRESCENTAR '13' NA FRENTE DO CÓDIGO KING TONY

7112PR

- Jogo de soquete hexalobular com 12 peças - 3/8" e 1/2"
- Suporte trilho para soquetes e chave soquetes

Código	Composição		kg
7112PR		 3375M E4, E5, E6, E8	0,76
		 4375M E10, E12, E14, E16, E18, E20	
		3571-08 Cabo de força "T" 200mm - 3/8"	
		3814 Adaptador 3/8" x 1/2"	



Chave Soquete Hexalobular

 2033

- Chave soquete hexalobular - 1/4"
- Soquete fabricado em aço cromo-vanádio com acabamento cromado e polido
- Bit fabricado em liga de aço S2 com acabamento antiferrugem
- Encaixe quadrado de 1/4"
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos com perfil hexalobular interno
- Produzida de acordo com as norma DIN 3120

Código	pol	Tamanho	Comprimento (mm)	kg
203308	1/4"	T8	37	12
203309	1/4"	T9	37	12
203310	1/4"	T10	37	13
203315	1/4"	T15	37	14
203320	1/4"	T20	37	14
203325	1/4"	T25	37	14
203327	1/4"	T27	37	14
203330	1/4"	T30	37	15
203340	1/4"	T40	37	16



 3023

- Chave soquete hexalobular - 3/8"
- Soquete fabricado em aço cromo-vanádio com acabamento cromado e polido
- Bit fabricado em liga de aço S2 com acabamento antiferrugem
- Encaixe quadrado de 3/8"
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos com perfil hexalobular interno
- Produzida de acordo com as norma DIN 3120

Código	pol	Tamanho	Comprimento (mm)	kg
302310	3/8"	T10	50	28
302315	3/8"	T15	50	28
302320	3/8"	T20	50	30
302325	3/8"	T25	50	34
302327	3/8"	T27	50	38



HEXAGONAL/HEXALOBULAR
MULTIDENTADA/RIBE

3027

SEMPRE ACRESCENTAR '13' NA FRENTE DO CÓDIGO KING TONY

- Chave soquete hexalobular com guia - 3/8"
- Soquete fabricado em aço cromo-vanádio com acabamento cromado e polido
- Bit fabricado em liga de aço S2 com acabamento antiferrugem
- Encaixe quadrado de 3/8"
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos com perfil hexalobular interno com pino
- Produzida de acordo com as norma DIN 3120

Código	pol	Tamanho	Comprimento (mm)	
302720	3/8"	T20H	50	30
302725	3/8"	T25H	50	34
302727	3/8"	T27H	50	38
302730	3/8"	T30H	50	38
302740	3/8"	T40H	50	40



4023

- Chave soquete hexalobular - 1/2"
- Soquete fabricado em aço cromo-vanádio com acabamento cromado e polido
- Bit fabricado em liga de aço S2 com acabamento antiferrugem
- Encaixe quadrado de 1/2"
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos com perfil hexalobular interno
- Produzida de acordo com as norma DIN 3120

Código	pol	Tamanho	Comprimento (mm)	
402320	1/2"	T20	60	72
402325	1/2"	T25	60	72
402327	1/2"	T27	60	72
402330	1/2"	T30	60	75
402340	1/2"	T40	60	75
402345	1/2"	T45	60	80
402350	1/2"	T50	60	82
402355	1/2"	T55	60	85
402360	1/2"	T60	60	115
402370	1/2"	T70	60	116



SEMPRE ACRESCENTAR '13' NA FRENTE DO CÓDIGO KING TONY

4027

- Chave soquete hexalobular com guia - 1/2"
- Soquete fabricado em aço cromo-vanádio com acabamento cromado e polido
- Bit fabricado em liga de aço S2 com acabamento antiferrugem
- Encaixe quadrado de 1/2"
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos com peril hexalobular interno com pino
- Produzida de acordo com as norma DIN 3120

Código	pol	Tamanho	Comprimento (mm)	
402720	1/2"	T20H	60	72
402725	1/2"	T25H	60	72
402727	1/2"	T27H	60	72
402730	1/2"	T30H	60	75
402740	1/2"	T40H	60	75
402745	1/2"	T45H	60	80
402750	1/2"	T50H	60	82



4033

- Chave soquete hexalobular longa - 1/2"
- Soquete fabricado em aço cromo-vanádio com acabamento cromado e polido
- Bit fabricado em liga de aço S2 com acabamento antiferrugem
- Encaixe quadrado de 1/2"
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos com peril hexalobular interno
- Produzida de acordo com as norma DIN 3120

Código	pol	Tamanho	Comprimento (mm)	
403320	1/2"	T20	80	78
403325	1/2"	T25	80	79
403327	1/2"	T27	80	80
403330	1/2"	T30	80	80
403340	1/2"	T40	80	81
403345	1/2"	T45	80	81
403350	1/2"	T50	80	82
403355	1/2"	T55	80	99
403360	1/2"	T60	80	134
403370	1/2"	T70	80	143



6023

Novo

SEMPRE ACRESCENTAR '13' NA FRENTE DO CÓDIGO KING TONY



- Chave soquete hexalobular - 3/4"
- Soquete fabricado em aço cromo-vanádio com acabamento cromado e polido
- Bit fabricado em liga de aço S2 com acabamento antiferrugem
- Encaixe quadrado de 3/4"
- Indicada para veículos pesados e agrícolas
- Produzida de acordo com as norma DIN 3120

Código	pol	Tamanho	Comprimento (mm)	kg
602360	3/4"	T60	80	250
602370	3/4"	T70	80	255
602380	3/4"	T80	80	320
602390	3/4"	T90	80	330
6023A0	3/4"	T100	80	349



4107PR

- Jogo de chave soquete hexalobular com 07 peças - 1/2"
- Suporte trilho para soquetes e chaves soquetes



Código	Composição	kg
4107PR	4023 T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55	0,62



4109PR

- Jogo de chave soquete hexalobular com 09 peças - 1/2"
- Estojo metálico para armazenamento

Código	Composição	kg
4109PR	4023 T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	1,04




Caixa Metálica: 198x105x32mm

SEMPRE ACRESCENTAR '13' NA FRENTE DO CÓDIGO KING TONY

4109PR10

- Jogo de chave soquete hexalobular com 09 peças - 1/2"
- Suporte com trilho para soquetes e chaves soquetes



Código	Composição		kg
4109PR10		4023 T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	1,03



4119PR

- Jogo de chave soquete hexalobular longa com 9 peças - 1/2"
- Estojo metálico para armazenamento

Código	Composição		kg
4119PR		4033 T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	1,13



Caixa Metálica: 198x105x32mm

9-4119PR

- Jogo de chave soquete hexalobular longa com 9 peças - 1/2"
- Módulo 5 (265x185mm)




Código	Composição		kg
9-4119PR		4033 T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	1,70



4137PR

- Jogo de chave soquete hexalobular longa com 07 peças - 1/2"
- Suporte trilho para soquetes e chaves soquetes



Código	Composição		Kg
4137PR		4033 T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55	0,68

7120PR

- Jogo de soquete e de chave soquete hexalobular com 20 peças - 3/8" e 1/2"
- Estojo metálico para armazenamento


Código	Composição		Kg
7120PR		4023 T30, T40, T45, T50, T55	2,1
		3375 E6, E7, E8, E10	
		4375 E12, E14, E16, E18, E20	
		3023 T10, T15, T20, T25, T27	
		4813 Redutor 1/2" x 3/8"	



Caixa Metálica: 296 x 130 x 41mm

9-91026PR

- Jogo de chaves hexalobular com 26 peças
- Módulo tipo 5 (265x185mm)



Código	Composição		Kg
9-91026PR		1147R T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	1,18
		1143R T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	
		4023 T30, T40, T45, T50, T55	
		4375 E10, E12, E14, E16, E18	



302D

- Chave soquete pentalobular Plus com guia - 3/8"
- Soquete fabricado em aço cromo-vanádio com acabamento cromado e polido
- Bit fabricado em liga de aço S2 com acabamento antiferrugem
- Encaixe quadrado de 3/8"
- Indicada para aperto e desaperto de parafusos com peril pentalobular interno com guia aplicados em: sensor MAF, corpo de borboleta (Ciclo OTTO), unidades injetoras e sistema ARLA (Ciclo DIESEL)
- Produzida de acordo com as norma DIN 3120

Código	pol	Tamanho	Comprimento (mm)	
302D10	3/8"	IPR10	50	34
302D15	3/8"	IPR15	50	34
□302D20	3/8"	IPR20	50	34
□302D25	3/8"	IPR25	50	34
302D27	3/8"	IPR27	50	34
302D30	3/8"	IPR30	50	34.8
302D40	3/8"	IPR40	50	36
302D45	3/8"	IPR45	50	38
302D50	3/8"	IPR50	50	40
302D55	3/8"	IPR55	50	48

Novo

Novo

Novo

Novo

□IPR20 indicado para os parafusos de conexão da bomba de combustível do Mercedes-Benz Atego e Actross e Mazda 3 1.4 e 1.6

□IPR25 indicado para os parafusos de conexão da unidade de controle e do sensor do luxo de ar em VW



3146PR

- Jogo de chave soquete pentalobular Plus com guia com 06 peças - 3/8"
- Suporte trilho para soquetes e chaves soquetes



Código	Composição		
3146PR	302D	IPR10, IPR15, IPR20, IPR25, IPR27, IPR30	0,36

Chave L Multidentada

**SEMPRE ACRESCENTAR '13'
NA FRENTE DO CÓDIGO KING TONY**

● 1146 MR

- Chave L multidentada
- Fabricada em liga de aço SNCM-V
- Acabamento cromado e polido
- Peril multidentado chanfrado
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos especiais INBUS® XZN multidentados



Projeto em L para possibilitar o efeito de alavanca e gerar maior torque



Peril multidentado chanfrado permite um encaixe mais rápido

Código	●	(mm)	(mm)	g
114605MR	M5	29	83	15,6
114606MR	M6	33	90	24,8
114608MR	M8	39	98	47
114610MR	M10	44	111	83,6
114612MR	M12	53	126	127

● 1126MR

- Chave L multidentada extralonga
- Fabricada em liga de aço SNCM-V
- Acabamento cromado e polido
- Peril multidentado chanfrado
- Projeto extra-longo para trabalhos em locais de difícil acesso
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos especiais INBUS® XZN multidentados



Peril extralongo
165-264



Peril multidentado chanfrado permite um encaixe mais rápido

Código	● Tamanho	(mm)	(mm)	g
112605MR	M5	33	165	28,2
112606MR	M6	38	186	46,4
112608MR	M8	44	208	90
112610MR	M10	50	234	159,6
112612MR	M12	53	264	237,8



As ferramentas King Tony são produzidas com os melhores e mais resistentes materiais. As ligas de silício, níquel, cromo molibdênio-vanádio (SNCM-V) são altamente resistentes ao impacto e à oxidação. Sua resistência vem da composição de metais reforçado pelo excelente tratamento térmico, que evita issuras, distorções e desgastes.

● 20505 PR01

▪ Jogo de chave L multidentada com 05 peças



**SEMPRE ACRESCENTAR '13'
NA FRENTE DO CÓDIGO KING TONY**



Código	Composição		kg
20505PR01	●	1146MR M5, M6, M8, M10, M12	0,37

● 20515 PR01

▪ Jogo de chave L multidentada extralonga com 05 peças



Código	Composição		kg
20515PR01	●	1126MR M5, M6, M8, M10, M12	0,632



HEXAGONAL/HEXALOBULA
MULTIDENTADA/RIBE

4026

- Chave soquete multidentada - 1/2"
- Soquete fabricado em aço cromo-vanádio com acabamento cromado e polido
- Bit fabricado em liga de aço S2 com acabamento antiferrugem
- Encaixe quadrado de 1/2"
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos especiais INBUS® XZN multidentados
- Produzida de acordo com as norma DIN 3120



Código	pol	mm	Comprimento (mm)	g
402605	1/2"	M5	60	70
402606	1/2"	M6	60	72
402608	1/2"	M8	60	73
402610	1/2"	M10	60	85
402612	1/2"	M12	60	113
402614	1/2"	M14	60	117

402B

- Chave soquete multidentada com guia - 1/2"
- Soquete fabricado em aço cromo-vanádio com acabamento cromado e polido
- Bit fabricado em liga de aço S2 com acabamento antiferrugem
- Encaixe quadrado de 1/2"
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos especiais INBUS® XZN multidentados com pino
- Produzida de acordo com as norma DIN 3120



Peril multidentado com guia

Código	pol	mm	Comprimento (mm)	g
402B16	1/2"	M16	66	150
402B18	1/2"	M18	66	201

● 4036

- Chave soquete multidentada longa - 1/2"
- Soquete fabricado em aço cromo-vanádio com acabamento cromado e polido
- Bit fabricado em liga de aço S2 com acabamento antiferrugem
- Encaixe quadrado de 1/2"
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos especiais INBUS® XZN multidentados
- Produzida de acordo com as norma DIN 3120

**SEMPRE ACRESCENTAR '13'
NA FRENTE DO CÓDIGO KING TONY**

Código	⊕ pol	⊙ mm	Comprimento (mm)	⚖
403606	1/2"	M6	80	85
403608	1/2"	M8	80	90
403610	1/2"	M10	80	107
403612	1/2"	M12	80	142
403614	1/2"	M14	80	134

Novo



● 4066

- Chave soquete multidentada extra longa - 1/2"
- Soquete fabricado em aço cromo-vanádio com acabamento cromado e polido
- Bit fabricado em liga de aço S2 com acabamento antiferrugem
- Encaixe quadrado de 1/2"
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos especiais INBUS® XZN multidentados
- Produzida de acordo com as norma DIN 3120



Código	⊕ pol	⊙ mm	Comprimento (mm)	⚖
406608	1/2"	M8	140	102
406610	1/2"	M10	140	130
406612	1/2"	M12	140	168
406614	1/2"	M14	140	212
406616	1/2"	M16	140	301

Novo

SEMPRE ACRESCENTAR '13' NA FRENTE DO CÓDIGO KING TONY

4126PR

- Jogo de chave soquete multidentada com 04 peças - 1/2"
- Suporte trilho para soquetes e chaves soquetes



Código	Composição	kg
4126PR	4026 M6, M8, M10, M12	0,38

4105PR

- Jogo de chave soquete multidentada com 05 peças - 1/2"
- Suporte trilho para soquetes e chaves soquetes



Código	Composição	kg
4105PR	4026 M8, M10, M12, M14	0,57
	402B M16	

4136PR

- Jogo de chave soquete multidentada longa com 04 peças - 1/2"
- Suporte trilho para soquetes e chaves soquetes



Código	Composição	kg
4136PR	4036 M6, M8, M10, M12	0,46

3039

- Chave soquete ribe longa - 3/8"
- Soquete fabricado em aço cromo-vanádio com acabamento cromado e polido
- Bit fabricado em liga de aço S2 com acabamento antiferrugem
- Encaixe quadrado de 3/8"
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos especiais tipo ribe
- Produzida de acordo com as norma DIN 3120

Código	pol	RM	Comprimento (mm)	g
303906	3/8"	M6	90	71
303907	3/8"	M7	90	72
303908	3/8"	M8	90	88
303909	3/8"	M9	90	89
303910	3/8"	M10	90	90



Indicada para veículos Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Volkswagen e Audi.

4049

- Chave soquete Ribe longa - 1/2"
- Soquete fabricado em aço cromo-vanádio com acabamento cromado e polido
- Bit fabricado em liga de aço S2 com acabamento antiferrugem
- Encaixe quadrado de 1/2"
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos especiais tipo ribe
- Produzida de acordo com as norma DIN 3120

Código	pol	RM	Comprimento (mm)	g
404910	1/2"	M10	100	106
404925	1/2"	M10.5	100	110
404912	1/2"	M12	100	132
404913	1/2"	M13	100	162
404914	1/2"	M14	100	164
404916	1/2"	M16	100	166



Peril extralongo

Indicada para veículos Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Volkswagen e Audi.

3105PR

- Jogo de chave soquete ribe longa e extralonga com 05 peças - 3/8" & 1/2"
- Suporte trilho para soquetes e chaves soquetes



Código	Composição	g
3105PR	3039 M7, M8 - 3/8"	0,75
	4049 M10, M12, M13 - 1/2"	

Chave Soquete Fenda Simples/Fenda Cruzada

**SEMPRE ACRESCENTAR '13'
NA FRENTE DO CÓDIGO KING TONY**

⊖ 4022

- Chave soquete fenda simples - 1/2"
- Soquete fabricado em aço cromo-vanádio com acabamento cromado e polido
- Bit fabricado em liga de aço S2 com acabamento antiferrugem
- Encaixe quadrado de 1/2"
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos com perfil de fenda simples
- Produzida de acordo com a norma DIN ISO 8764-1



Código	Tamanho Ponta S	Espessura Ponta (mm)	Comprimento (mm)	
402208	8	1.2	60	77
402210	10	1.6	60	83

⊕ 4021

- Chave soquete fenda cruzada (phillips) - 1/2"
- Soquete fabricado em aço cromo-vanádio com acabamento cromado e polido
- Bit fabricado em liga de aço S2 com acabamento antiferrugem
- Encaixe quadrado de 1/2"
- Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos com perfil de fenda cruzada
- Produzida de acordo com as normas DIN 5264 e DIN 3120



Código		Comprimento (mm)	
402102	PH2	60	77
402103	PH3	60	77



As ligas de aço com denominação "S" são resistentes ao choque ou ao impacto. A letra "S" vem da palavra em inglês "shock", que significa "choque" ou "impacto". Sua resistência vem da quantidade de carbono e das diferentes composições de manganês, de silício, de molibdênio, de níquel e de vanádio que compõem a liga. No caso da liga de aço S2, a composição apresenta uma combinação desses materiais que, por meio de um processo de têmpera em água, confere alta resistência mecânica e alta tenacidade ao material. Isso torna os Bits da King Tony extremamente resistentes.