KITEST
EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS

CATÁLOGO DE
PRODUTOS

bluparts

PRODUTOS AUTOMOTIVOS

(47) 33274275
(47) 991865592
@bluparts.blumenau
www.bluprts.com.br

bluparts
produtos automotivos

www.bluparts.com.br

KITEST
EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS

ATENÇÃO CÓDIGO SEM (-)
EXEMP. 13KF263

KF - 263

FERRAMENTAS PARA SINCRONISMO DE MOTOR

CHEGOU PARA
FAZER A DIFERENÇA!

FERRAMENTA INIVERSAL COM
REGULAGEM P/SACAR RETENTOR.
ACOMPANHA PEÇA RESERVA.

KF - 267

FERRAMENTAS PARA SINCRONISMO DE MOTOR

UMA DAS MAIS NOVAS
FERRAMENTAS MAIS
ATUAL DO MERCADO!

FERRAMENTA PARA
TRAVAR A POLIAS DENTADAS
VARIÁVEL DOS COMANDOS
DE VALVULAS(ESC) MOTOS EA 21

Junte-se a nós nesta jornada de aprimoramento contínuo.

Para fazer pedidos ou saber mais sobre nossos lançamentos, entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente. Estamos à disposição para atendê-lo

FERRAMENTAS PARA SINCRONISMO DE MOTOR

PROJETADOS PARA ATENDER A TODAS AS SUAS NECESSIDADES COM UM ÚNICO PACOTE. TUDO O QUE VOCÊ PRECISA, EM UM SÓ LUGAR, EXPLORE NOSSO CATÁLOGO E DESCUBRA OS KITS QUE MELHOR ATENDEM ÀS SUAS NECESSIDADES.

KF-256 KIT

KIT FERRAMENTA SINCRONISMO MOTOR
STELLANTIS (GSE) FIAT/JEEP.
CONTEM 4 PEÇAS.



KF - 248 KIT

CONJUNTO DE FERRAMENTAS PARA SINCRONISMO DOS MOTORES VW/AUDI EA888 2.0 16V TURBO TSI / 350 TSI, APLICADOS EM VEÍCULOS VW DESDE 2009 E 1.8/2.0 16V TURBO TFSI.
CONTEM 6 PEÇAS.

KF - 235 KIT

KIT DE FASAGEM P/ TROCA CORREIAS BMW
BMW MODELOS 2.0 16V
118/120I, 320I, X1 SDRIVE.
CONTEM 11 PEÇAS.

KF - 231 KIT

KIT DE FASAGEM P/ TROCA CORREIAS BMW
BMW MODELOS 2.0 16V
118/120I, 320I, X1 SDRIVE.
CONTEM 2 PEÇAS.



ATENÇÃO CÓDIGO SEM (-)
EXEMP. 13KF263

KF - 225 KIT

CONJUNTO DE FERRAMENTAS PARA POSICIONAR OS COMANDOS EM SINCRONISMO MOTORES GM CSS PRIME / ECOTEC 03 CIL 1.0 12V / .2 12V LINHA ONIX. CONTEM 19 PEÇAS

KF - 222 KIT

CONJUNTO DE FERRAMENTAS PARA POSICIONAR OS COMANDOS EM SINCRONISMO MOTORES GM CSS PRIME / ECOTEC 03 CIL 1.0 12V / 1.2 12V LINHA ONIX. CONTEM 5 PEÇAS

KF - 186 KIT

KIT CONJUNTO DE FERRAMENTAS PARA SINCRONISMO DOS MOTORES FIAT 1.0 6V (3 CILS.) E 1.3 8V (4 CILS.) FIREFLY, APLICAÇÕES: MOBI 1.0 6V (16-17), UNO 1.0 / 1.3 (16-17) E ARGO 1.0 / 1.3 (17) CONTEM 4 PEÇAS.

KF - 184 KIT

KIT DE FERR P/ SINC MOTORES FPT 2.0 16V TD MJ2 FERRAMENTAS PARA POSICIONAR EM SINCRONISMO A ÁRVORE DE MANIVELAS (ATRAVÉS DA ENGRENAGEM DA MESMA) E ÁRVORE DO COMANDO DE VÁLVULA DOS MOTORES FPT 2.0 16V TURBO

KF - 162 KIT

CONJUNTO DE FERRAMENTAS PARA SINCRONISMO DOS MOTORES– ACOMPANHA MALETA PLÁSTICA ESPECIAL– ATENDE OS MOTORES::: 1.0 12V (3 CIL.) TIVCT:: 1.0 12V (3 CIL.) ECOBOOST:: SIGMA 1.5/1.6 16V (SEM VARIAÇÕES DE FASE):: SIGMA 1.6 16V TIVCT (COM VARIAÇÕES DE FASE):: DURATEC 2.0/2.3/2.5 16V:: ZETEC 1.4/1.8/2.0 16V– VEÍCULOS ATENDIDOS::: KA E KA+ CONTEM 9 PEÇAS

KITEST EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS

FERRAMENTAS PARA SINCRONISMO DE MOTOR

KF - 161 KIT

RELACIONAMENTO COM OS VEÍCULOS:– CORSA 1.0 16V 1999 / 2002– CORSA 1.6 16V 1997 / 2001– CORSA GSI 1.6 16V 1995 / 1996– MERIVA 1.8 16V 2002/2003– STILO 1.8 16V 2003/...– TIGRA 1.6 16V 1998 / 1999ASTRA 2.0 16V 1999/...– VECTRA 2.0 / 2.2 16V 1997/...– ZAFIRA 2.0 16V 2000/...MOTORES GM 1.6 E 1.8 16 V ECOTEC DO CRUZE E SONIC. CONTEM 6 PEÇAS.

KF - 160 KIT

RELACIONAMENTO COM OS VEÍCULOS:– CORSA 1.0 16V 1999 / 2002– CORSA 1.6 16V 1997 / 2001– CORSA GSI 1.6 16V 1995 / 996– MERIVA 1.8 16V 2002/2003– STILO 1.8 16V 2003/...– TIGRA .6 16V 1998 / 1999ASTRA 2.0 16V 1999/...– VECTRA 2.0 / 2.2 16V 1997/ ...– ZAFIRA 2.0 16V 2000/...MOTORES GM 1.6 E 1.8 16 V ECOTEC DO CRUZE E SONIC. CONTEM 10 PEÇAS.

KF - 154 KIT

KIT FERR. DE SINCRONISMO MOTORES THP
APLICAÇÃO VEÍCULOS CITROËN: C4
LOUNGE, DS3. DS4 E DS5.
CONTEM 3 PEÇAS.

KF - 134 KIT

FERRAMENTA PARA SINCRONISMO MOTOR FORDAPLICADO EM VEÍCULOS FORD KA 1.0 12V 3 CILINDROS.GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE
CONTEM 4 PEÇAS.

KF - 125 KIT

FERRAMENTAS PARA RETORNAR ÊMBOLOS(3 PÇS)
• CONJUNTO DE FERRAMENTAS PARA RETORNAR ÊMBOLOS DE PINÇAS DE FREIO TRASEIRAS DE AUTOMÓVEIS. CONTEM 4 PEÇAS

ATENÇÃO CÓDIGO SEM (-)
EXEMP. 13KF263

FERRAMENTAS PARA SINCRONISMO DE MOTOR

KITEST
EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS

KF - 100 KIT

FERRAMENTAS PARA SINCRONISMO DOS COMANDOS DE VÁLVULAS
KIT FERRAMENTAS PARA SINCRONISMO DOS COMANDOS DE VÁLVULAS WV CONTEM 5 PEÇAS.

KF - 091

FERRAMENTAS PARA POSICIONAR EM PMS AS POLIAS DO COMANDO DE VÁLVULAS.FACILITA A TROCA DA CORREIA DENTADA, CORSA 1.0 16V 1999 / 2002, CORSA 1.6 16V 1997/ 2001, CORSA GSI 1.6V 1995 / 1996, MERIVA 1.8 16V 2003/....., STILO 1.8 16V 2003/..... , TIGRA 1.6 16V 1998/1999.GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE

KF - 092

FERRAMENTAS PARA POSICIONAR EM PMS AS POLIAS DO COMANDO DE VÁLVULAS.FACILITA A TROCA DA CORREIA DENTADA, GOL AT 1000 16V 1998 /....., GOL 1.0 16 V TURBO 2000/ PARATI AT 1000 16V 1997 / .... PARATI AT 1000 TURBO 2000 /

KF - 093

FERRAMENTAS PARA POSICIONAR EM PMS AS POLIAS DO COMANDO DE VÁLVULASFACILITA A TROCA DA CORREIA DENTADA, LINHA GM 2.0 16V E 2.2 16

KF - 094

FERRAMENTAS PARA POSICIONAR EM PMS AS POLIAS DO COMANDO DE VÁLVULAS FIAT FACILITA A TROCA DA CORREIA DENTADA, FAMILIA PALIO 1.6 16 V E LINEA 1.9

ATENÇÃO CÓDIGO SEM (-)
EXEMP. 13KF263

KF - 104

FERRAMENTAS PARA TRACA DA CORREIA DENTADA LINHA PALIO 1.0 E 1.5 8VFACILITA A TROCA DA CORREIA DENTADA LINHA PALIO 1.0 E 1.5 8VGARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE

ATENÇÃO CÓDIGO SEM (-)
EXEMP. 13KF263

SUPORTE RELOGIO COMPARADOR

KF - 152

SUPORTE PARA RELÓGIO COMPARADOR PARA CILINDROS COM ROSCA DE M12. FABRICADO COM MATERIAL DE QUALIDADE,

KF - 156

SUPORTE PARA RELÓGIO COMPARADOR PARA CILINDROS COM ROSCA DE M12. FABRICADO COM MATERIAL DE QUALIDADE, PROPORCIONANDO DURABILIDADE E SEGURANÇA AO PRODUTO.• 1 ANO DE

KF - 181

SUPORTE PARA RELOGIO COMPARADOR M10 X 1

CHAVES PARA REMOÇÃO DA TAMPA DE COMBUSTÍVEL

KITEST EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS

KF - 081

CHAVE PARA REMOÇÃO DA TAMPA DA BOMBA ELÉTRICA COM 3 HASTES .FACILITA A TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVELGARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE..

KF - 082

CHAVE PARA REMOÇÃO DA TAMPA DA BOMBA ELÉTRICA COM 2 HASTES .FACILITA A TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVELGARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E

KF - 213

FERRAMENTA PARA REMOVER E COLOCAR A TAMPA DA BOMBA ELÉTRICA LINHA FIAT TORO, MOBI E LINHA JEEP RENEGADE E COMPASS

KF - 214

FERRAMENTA PARA TIRAR E COLOCAR A TAMPA DA BOMBA ELÉTRICA DO TOYOTA COROLLA 1.8 E 2.0 A PARTIR DE 2008COMPATIBILIDADE: COBALT 2012 A 2016, ONIX 2013 Á 2016, PRISMA 2013 Á 2016, SPIN 2013 Á 2016INTERNO Ø166,0MMTRAVAS Ø176,0MMEXTERNO MAIOR Ø190,0MMALTURA 70,0MMENCAIXE SOQUETE DE 1/224 DENTES DE ENCAIXE

KF - 216

CHAVE P/ REMOÇÃO
TAMPA BOMBA ELETR.
02 HASTER

ATENÇÃO CÓDIGO SEM (-)
EXEMP. 13KF263

KITEST
EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS

CHAVES PARA REMOÇÃO DA TAMPA DE COMBUSTÍVEL

ATENÇÃO CÓDIGO SEM (-)
EXEMP. 13KF263

KF - 217

CHAVEP/ REMOÇÃO
TAMPA BOMBA ELETR.
03 HASTES

KF - 221

FERRAMENTA PARA SOLTAR PORCA/TAMPA
DO RESEVATÓIO DE PARTIDA FRIA HONDA CIVIC 1.8

KF - 229

KF-229 FERR. TAMPA BOMBA
ELETRICA HB20 1.0/1.6
FERRAMENTA PARA TIRAR E
COLOCAR A TAMPA BOMBA ELÉTRICA
DE COMBUSTÍVEL. 11 APOIOS

KF - 262

FERRAMENTA PARA TIRAR E COLOCAR A TRAVA DA
BOMBA ELÉTRICA DO HYUNDAI CRETA...

ECONOMIZE TEMPO E ESFORÇO! CONTAMOS COM UM DESIGN DE PRINCÍPIO DE ENGENHARIA E FÁCIL DE OPERAR, FERRAMENTAS DE REMOÇÃO.
QUALQUER DUVIDA PROCURE NOSSA EQUIPE.

CHAVES PARA RETIRAR FILTROS DE ÓLEO DE MOTOR

KITEST EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS

KF - 083

CHAVE PARA SACA FILTRO DE ÓLEO E-TORQUE ESTRIADA 36MM

KF - 084

CHAVE PARA SACA O FILTRO DE ÓLEO ECOTEC 2.4 16V ESTRIADA 32M

KF - 107

CHAVE PARA SACA FILTRO DE ÓLEO - TOYOTA

KF - 108

CHAVE PARA SACA FILTRO DE ÓLEO HB20 1.0GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE

KF - 109

CHAVE PARA SACA FILTRO DE ÓLEO (HYUNDAI) EXCETO HB20 1.0 GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE.

ATENÇÃO CÓDIGO SEM (-) EXEMP. 13KF263

CHAVES PARA RETIRAR FILTROS DE ÓLEO DE MOTOR

ATENÇÃO CÓDIGO SEM (-)
EXEMP. 13KF263

KF - 113

CHAVE PARA SACA FILTRO DE ÓLEO (MOTORES FIAT 2.0 20V)
GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE

KF - 136

FERRAMENTA PARA SACA FILTRO (BMW)

KF - 137

FERRAMENTA PARA SACA FILTRO
MERCEDES-BENZ
APLICADO NOS VEÍCULOS:

KF - 138

SACA FILTRO DE ÓLEO P/ FILTRO W7419 C/ 74MM E
14 LADOS DOS MOTORES DOS MOTORES VW
GERAÇÃO V E VI



KF - 153

CHAVE PARA SOLTAR E APERTAR FILTRO DE ÓLEO DO GOL G5, FOX,
PÓLO, 1.0/1.6 , COM OU SEM AR CONDICIONADO, E CORSA, PRISMA,
CELTA, ONIX, SONIC COM MOTORES 1.0/1.4. .

KF - 171

SACA FILTRO MULTIFUNCIONAL PARA FILTROS
COM PERFIL TETRADECAGONAL (14 LADOS)
MEDIDAS 64 MM E 74 MM E TAMBÉM PARA TAMPA
DO REFIL DO FILTRO DO TOYOTA COROLLA 2011 EM DIANTE..

KF - 189

SACA FILTRO DE ÓLEO COM CORRENTE.
ABERTURA MÁXIMA: 140MM.

KF - 194

CHAVE SACA FILTRO ÓLEO SPRINTER
CDI 311 14 APOIOS 75,0MM

KF - 197

CHAVE PARA SACAR FILTRO
DE ÓLEO RENAULT MASTER
- INTERNO Ø96,0MM
- EXTERNO Ø117,0MM

KF - 257

CHAVE FILTO DE ÓLEO JEEP RENEGEDE/
COMPRASS TORO E FREEMONT FLEX -
ORIGINAL MOPAR MOTORES 2.0, RENEGADE

KITEST EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS

CHAVES PARA RETIRAR FILTROS DE ÓLEO DE MOTOR

KF - 259

SACA FILTRO DE OLEO MOPAR (46347605) JEEP COMPASS, RENEGADE E COMMANDER 1.3 TURBO TAMBÉM ATENDE FILTRO (WEGA WO-160) PARA PEUGEOT 208 1.2 12V.

KITEST EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS

CHAVES DE VELA

KF - 139

CHAVE DE VELA LONGA, COM SEXTAVADO DE 16MM E ENCAIXE DE 1/2", PARA CHEVETTE, ESCORT, DEL REY E BELINA (MOTOR CHT), GOL 1000 16V, PALIO 1.6 16V, FIRE 1.0/1.3 16V, KA, FIESTA, GOLF (99 EM DIANTE), MAREA, AUDI A3, MOTORES DE 16V E 20V, ETC...• UNIVERSAL

KF - 140

CHAVE DE VELA LONGA, COM SEXTAVADO DE 14MM E ENCAIXE DE 1/2", PARA MOTORES RENAULT 1.0 16V DO CLIO E 1.0 16V DO PEUGEOT 206.• UNIVERSA

KF - 151

CHAVE DE VELA LONGA COM ENCAIXE: 1/2 MEDIDA14 MM 300MM FABRICADA EM AÇO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA

KF - 167

A CHAVE PARA VELA É UMA FERRAMENTA QUE FOI CRIADA ESPECIFICAMENTE NA MANUTENÇÃO DE MOTORES NA SUBISTITUIÇÃO DE VELAS DE IGNIÇÃO. ESTRIADO. PARA VELA.

ATENÇÃO CÓDIGO SEM (-)
EXEMP. 13KF263

TRAVAS POLIA DE COMANDO

KITEST EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS

ATENÇÃO CÓDIGO SEM (-)
EXEMP. 13KF263

KF - 086

FERRAMENTA PARA RETENÇÃO DAS POLIAS DO COMANDO...

KF - 135

FERRAMENTA PARA TRAVAR A POLIA DA ÁRVORE DE MANIVELAS DO MOTOR. EA-111 DO GOL E PARATI 1.0 8V E 1.0 16V, FOX 1.0 8V E POLO 1.0 16V. VW EA211 1.0 16V (3 CIL.) MPI E TSI, 1.4 16V TSI E 1.6 16V MSI

KF - 218

FERRAMENTA PARA RETENÇÃO DAS POLIAS DO COMANDO DE VALVÚLAS UNIVERSAL

KF - 234 ADM

234 ADMISSÃO FERRAMENTA PARA SOLTAR POLIA VW UP MOTOR EA211 UP / GOLF 1.4..

KF - 234 ESCAPE

FERRAMENTA PARA TRAVAR A POLIAS DENTADAS VARIÁVEL DOS COMANDOS DE VALVULAS(ESC) MOTOS EA 21

TRAVAS POLIA DE COMANDO

KITEST
EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS

KF - 236

CHAVE SOQUETE COM 33 DENTES E SEXTAVADO EXTERNO DE 22MM PARA A POLIAS TIPO RODA LIVRE (CATRACADA), MARCA INA, DOS ALTERNADORES VALEO E BOSCH

KF - 267

LANÇAMENTO! UMA DAS MAIS NOVAS FERRAMENTAS MAIS ATUAIS DO MERCADO!

FERRAMENTA PARA TRAVAR A POLIAS DENTADAS VARIÁVEL DOS COMANDOS DE VALVULAS(ESC) MOTOS EA 21

FERRAMENTAS COM GARANTIA E SEGURANÇA PARA SEUS CLIENTES.
QUALQUER DUVIDA, ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE.

bluparts
produtos automotivos

www.bluparts.com.br

ATENÇÃO CÓDIGO SEM (-)
EXEMP. 13KF263

FERRAMENTAS PARA FREIOS

KITEST
EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS

ATENÇÃO CÓDIGO SEM (-)
EXEMP. 13KF263



KF - 130 KIT C

RETORNAR ÊMBOLOS DE PINÇAS DE FREIO///CONJUNTO DE FERRAMENTAS PARA RETORNAR ÊMBOLOS DE PINÇAS DE FREIO TRASEIRAS DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS NACIONAIS E IMPORTADOS·ADAPTADORES UNIVERSAIS DE 32, 35 E 40 MMAPLICADO EM VEÍCULOS :APLICAÇÃO EM VEÍCULOS:FORD FOCUS 2008 >BMWMINIIVECO DAILYVW PASSAT 2005. CONTEM 12 PEÇAS

KF - 130 KIT

FERRAMENTAS PARA RETORNAR ÊMBOLOS(3 PÇS) · CONJUNTO DE FERRAMENTAS PARA RETORNAR ÊMBOLOS DE PINÇAS DE FREIO TRASEIRAS DE AUTOMÓVEIS. CONTEM 19 PEÇAS

FERRAMENTAS PARA CÂMBIOS

KITEST
EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS

KIT KF - 240

FERRAMENTA PARA EXTRAIR E INSTALAR EM PRENSA O ROLAMENTO DUPLO DAS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA MODELOS: - FDV - GEG - GRT - HFG - GXS

FERRAMENTAS COM GARANTIA E SEGURANÇA PARA SEUS CLIENTES.
QUALQUER DUVIDA, ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE.

KITEST EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS

FERRAMENTAS PARA SUSPENSÃO

ATENÇÃO CÓDIGO SEM (-)
EXEMP. 13KF263

KF - 113

CHAVE PARA SACA FILTRO DE ÓLEO (MOTORES FIAT 2.0 20V)
GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE

KF - 136

FERRAMENTA PARA SACA FILTRO (BMW)

KF - 137

FERRAMENTA PARA SACA FILTRO
MERCEDES-BENZ
APLICADO NOS VEÍCULOS:

KF - 138

SACA FILTRO DE ÓLEO P/ FILTRO W7419 C/ 74MM E
14 LADOS DOS MOTORES DOS MOTORES VW
GERAÇÃO V E VI



KF - 153

CHAVE PARA SOLTAR E APERTAR FILTRO DE ÓLEO DO GOL G5, FOX,
PÓLO, 1.0/1.6 , COM OU SEM AR CONDICIONADO, E CORSA, PRISMA,
CELTA, ONIX, SONIC COM MOTORES 1.0/1.4. .

FERRAMENTAS PARA SUSPENSÃO

KITEST
EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS

ATENÇÃO CÓDIGO SEM (-)
EXEMP. 13KF263

KF - 087

EXTRATOR DO BRAÇO AXIAL UNIVERSAL

KF - 174

FERRAMENTA PARA JUNTA AXIAL DA CAIXA DIREÇÃO COM ENCAIXE DE 1/2" PARA BRAÇO OSCILANTE DA CAIXA DE DIREÇÃO DE UTILITÁRIOS LEVES 041MM - 048MM



KF - 133

FERRAMENTA PARA SACAR VOLANTE DE DIREÇÃO DOS VEÍCULOS (GM)APLICADO NOS VEÍCULOS:ASTRA, VECTRA, KADETT, CORSA, ÔMEGA.



KF - 149

PAR DE ENCOLHEDORES PARA MOLAS DE SUSPENSÃO DIANTEIRAS, PREPARADO PARA USO COM CHAVE PNEUMÁTICA. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE UM QUADRADO DE ½.

KF - 150

PAR ENCOLHEDOR DE MOLAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO ESCORT, VERONA, APOLLO, UNO, ELBA, PRÊMIO E TEMPRA.(PNEUMÁTICO)

ATENÇÃO CÓDIGO SEM (-)
EXEMP. 13KF263

KF - 157

ENCOLHEDOR DAS MOLAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA– GOL– VOYAGE– SAVEIRO– PARATI– VECTRA 2.0 / 2.2 16V 1994/...– VECTRA 2.0 2.2 8V 1993/...· 1 ANO DE GARANTIA

KF - 096

CHAVE LONGA PARA RETIRAR PORCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO VW]FACILITA A TROCA DO AMORTECEDOR (USO PNEUMATICO) GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE

KF - 097

CHAVE COM DUAS GARRAS PARA PORCA GUIA DO ROLAMENTO DO AMORTECEDOR DIANTEIROFACILITA A TROCA DO AMORTECEDOR GOL, VOYAGE, PARATI, SAVEIROGARANTIA

KF - 177

CHAVE SEXTAVADA DE 41MM PARA SOLTAR PIVÔ DA SUSPENSÃO DIANTEIRA PEUGEOT, CITROËN

KF - 114

EXTRATOR DE TERMINAL DE DIREÇÃO SANTANA (GRANDE).GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE

FERRAMENTAS PARA SUSPENSÃO

KITEST EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS

ATENÇÃO CÓDIGO SEM (-)
EXEMP. 13KF263

KF - 115

EXTRATOR DE TERMINAL DE DIREÇÃO GOL / PARATI (MEDIO)GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE.

KF - 116

EXTRATOR DE TERMINAL DE DIREÇÃO FUSCA / CORSA / CELTA (PEQUENO)GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE

KF - 117

EXTRATOR PIVÔ DA SUSPENSÃO DIANTEIRA (GM)GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE

KF - 145

FERRAMENTA P/ COLOCAR CAPA DE ROLAMENTO• 1 ANO DE GARANTIA.

KF - 219

FERRAMENTA PARA EXTRAÇÃO DO CUBO DO EIXO, UNIVERSAL 4 E 5 FUROS - SEXTAVADO DE APERTO 27,0MM (FUSO) - ROSCA DO FUSO E DO EXTRATOR M24X2,0

ATENÇÃO CÓDIGO SEM (-)
EXEMP. 13KF263

KF - 227

CHAVE SEXTAVADA (PERFIL ESPECIAL) 46MM X SOQUETE ½"
PARA PIVÔ DA SUSPENSÃO : RENAULT MASTER 2.3 (2013-2016)

KF - 228

FERRAMENTA PARA SEGURAR E APERTAR A CONTRA-PORCA
DA CAIXA DE DIREÇÃO (43MM) HONDA:HRV 2016 A 2019/
FIT 2018 A 2019 / WRV-TODOS

KF - 232

FERRAMENTA PARA RETIRAR PORCA
DO COXIM TRASEIRO FIAT UNO E
PREMIO SX.52,0MM.

KF - 237

FICHA TECNICA:
- ALMA COM ESPESSURA 19,0MM - FURO PARA PASSAGEM DO EIXO Ø30MM
- BRAÇOS COM ESPESSURA 16MM - 08 AJUSTES DE COMPRIMENTO
- COLUNAS COM Ø11MM

KF - 244

EXTRATOR DO TERMINAL DO BRAÇO PITMAN (EXTREMIDADE DA
BARRA DE DIREÇÃO), PIVÔS SUPERIOR E INFERIOR DA S10 E BLAZER.
RELACIONAMENTO BLAZER 2.8 MWM SPRINT 2000/... BLAZER 4.3 V6
BLAZER MAXION 2.5 DIESEL 1996 / 2000 S 10 MAXION 2.5 DIESEL 1996 /
2000 S10 2.2 / 2.4 1996/... S10 4.3 V6 S10 MWM SPRINT 2.8 DIESEL 2000

FERRAMENTAS PARA SUSPENSÃO

KITEST
EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS

KF - 246

FERR. P/ PORCA AMAROK 3.0 V6 TDI 50MM QD 3/4
CHAVE ESTRELA 12 PONTAS COM ENCAIXE QUADRADO DE 3/4 PARA SOLTAR A PORCA DE 50 MM DO SEMI-EIXO TRASEIRO AMAROK 3.0 V6 TDI

KF - 249

CHAVE SEXTAVADA COM ENCAIXE DE 1/2 DE 44MM PARA SOLTAR O PIVÔ DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO FURGÃO PEUGEOT EXPERT E CITROEN JUMPY 2018..... AÇO CARBONO 250 X 65 X ESPESSURA 8,0MM

KF - 269

A MAIS NOVA FERRAMENTA
EFICIENTE
PARA AS OFICINAS!

FERRAMENTA PARA
TRAVAR CUBO DE RODA
E DISCO DE FREIO.

bluparts
produtos automotivos

www.bluparts.com.br

ATENÇÃO CÓDIGO SEM (-)
EXEMP. 13KF263

KITEST
EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS

WWW.KITEST.COM.BR

CATÁLOGO

bluparts
produtos automotivos

www.bluparts.com.br

KA-080/1L Máquina de teste e limpeza de injetores

Equipamento para teste e limpeza dos injetores totalmente digital e visor de cristal líquido e cuba acoplada com capacidade de 1 litro e com sistema de escoamento do líquido.

Testes executados pela KA-080

- Teste de resistência no 4 injetores simultaneamente
- Teste de leque
- Equalização multiponto, monoponto, moto e náutica
- Teste de motor de passo (Delphi, Magnetti Marelli, Bosch 2,3 e 4 fios) inclusive a resistência do motor de passo
- Teste de corpo de borboleta, com função PWM (mede o consumo de esforço do motor elétrico do corpo), mede a resistência (Ohms) e teste TPS (Sensor de posição de borboleta)
- Teste de corpo de borboleta eletrônico e pedal de acelerador eletrônico linha VW (Cabo incluso)

Consulte-nos para acessórios opcionais

Garantia de 1 ano e assistência técnica permanente.

Foto ilustrativa

Acessórios inclusos

Suporte Mi 1 peça	Suporte retrolavagem 1 peça
Suporte cuba ultrasom 1 peça	Tampa da cuba ultrasom 1 peça
Suporte para bico Fiat Tipo monoponto 1 peça	Suporte bico monoponto 1 peça
Adaptadores monoponto 1 peça	Funil 1 peça

KA-063.C Analisador de mistura para automóveis

Equipamento desenvolvido para auxiliar o reparador automotivo a verificar a mistura AR/COMBUSTÍVEL em veículos automotivos para um melhor desempenho do motor e economia de combustível.

Acompanha:

- 1 módulo eletrônico
- 1 ponta de prova vermelha perfurante
- 1 suporte para sonda lambda
- 1 corpo e 2 tubos sendo um longo e outro curto

Garantia de 1 ano e assistência técnica permanente.



KA-063.M Analisador de mistura para motos

Equipamento desenvolvido para auxiliar o reparador a verificar a mistura AR/COMBUSTÍVEL em motos para um melhor desempenho do motor e economia de combustível.

Acompanha:

- 1 módulo eletrônico
- 1 ponta de prova vermelha perfurante
- 1 suporte para sonda lambda
- 1 corpo e 2 tubos sendo um longo e outro curto

Garantia de 1 ano e assistência técnica permanente.

Cubas Ultrassônicas

Modelos KA-021

GARANTIA 1 ano ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE

Equipamento utilizado para limpeza ultrassônica de bicos injetores;

Equipamento 110V para ser usado junto com as máquinas de limpeza de injetores sem cuba acoplada;

Acompanha:

- Suporte de inox para 4 Bicos,
- Tampa plástica.

13..

KA-021 - Cuba/1L

KA-021 - Cuba/3L

produtos automotivos

Cuba Ultrassônica

KA-020

- Com Temporizador e Saída 12 Volts
- Bivolt (110V / 220V)
- Capacidade de 3 Litros
- Possui Saída 12 Volts para Pulsador



Acompanha:

- Suporte de Inox para 4 Bicos
- Tampa Plástica e 1L de Líquido para limpeza de Ultrassom
- Temporizada em aproximadamente 30 min.

Nebulizador de Ar-Condicionado

Códigos 040060 até 040060/3

- Equipamento desenvolvido para Higienizar o Sistema de Ar- Condicionado
- Acompanha um Frasco com 100 mde Líquido Higienizador
- Funcionamento Pneumático
- Fácil manuseio
- Baixa Manutenção

Sangrador de Freio

KA-023

- Alimentação 12v (Bateria do veículo)
- Caixa em Rotomoldagem
- Acionamento por controle manual de fio
- Acompanha 3 tampas adaptadoras (sendo uma Universal).
- Capacidade de 5 litros
- Nível no próprio painel

Tampas Opcionais

KA-016.B
Tampa adaptadora do sangrador de freios para a Besta.

KA-016.K
Tampa adaptadora do sangrador de freios para o Kombi, Fusca e Brasília.

KA-016.P.MERV
Tampa adaptadora do sangrador de freios padrão com cotovelo para a linha Meriva.

Teste de fluído de freio

KA-058

- Equipamento para analisar a umidade do fluído de freio DOT3 e DOT4
- Equipamento de simples utilização e muito útil
- Alimentação a pilha



Medidor de pressão do sistema de freio

KA-064

- Equipamento utilizado para medir a pressão do sistema de freio do veículo;
- Acompanha jogo com 7 pares de adaptadores
- 2 Manômetro de 2 polegadas
- Escala de 0 a 160 Bar (0 a 2.352 psi);
- Com capa de borracha para proteção do manômetro;

13.

Carregador de Bateria Digital

KA-067

50 amperes

Equipamento desenvolvido com a finalidade de recarregar baterias automotivas de até 50 ampéres com maior segurança e precisão, sua interface é de facil entendimento, proporcionando ao usuário a leitura de tensão e corrente da bateria através de displays no painel do equipamento.

Funções:

- Proteção térmica, proteção contra ligações errôneas
- Alerta de alimentação incorreta em relação a seleção de 110 ou 220 V
- Caixa de ferro com pintura em epox, mais resistente a intempéries
- Alimentação 110/220 V com seleção manual em chave seletora

50 amperes

KA-043

100 amperes

KA-061

Carregadores de Bateria

Características e vantagens:

- Carga lenta e rápida
- Com auxiliar de partida
- Com amperímetro e voltímetro para melhor monitoramento da carga
- Alimentação 110/220 volts
- Exclusivo dispositivo de proteção térmico evitando queima do aparelho
- Pintura em epóxi
- Cabos longos para facilitar sua utilização no veículo

Produtos automotivos

Pendente de Led

KA-072

- 5 metros de fio polarizado
- Leds de alta luminosidade
- Antiqueda (sistema com borrachas que protege o acrilico)
- Gancho de borracha para fixação em partes do veiculo
- Alimentação 12 volts

Cabo de Transferência

KA-071

- Cabo de 3 metros de cumprimento
- Garras preto(-) e vermelho(+)
- Garras super reforçadas
- Fios de cobre de 16 milimetros quadrados

Carregadores de Bateria de Bancada

- Carcaça toda em inox escovado
- Proteção contra ligações erradas
- Saída 12 volts, 5 amperes
- Carga inteligente (avisa quando carregado através de leds)
- Voltagem 110v/220V
- Fusível de proteção
- Alça retrátil para transporte

5 amperes

KA-044-5A

10 amperes

KA-044-10A

Teste de Bateria Eletrônico

KA-017

- Caixa de Aço Inox Polida
- Escala de até 16 Volts
- Capacidade para 500 A
- Teste de Carga de Bateria
- Teste do Regulador de Tensão

Teste de Bateria Digital

KA-069

- Caixa de Aço Inox
- Escala de 8 a 25 volts
- Teste de carga de bateria
- Teste do regulador de tensão
- Teste de tensão mínima de Partida (medição feita no momento que se aciona o motor)
- Produto nacional

produtos automotivos

Multímetro Automotivo

KA-045

13..

Funções:

- Frequencímetro (0~400Hz)
- RPM para motores de 2 a 10 cilindros (600-12000 GIROS)
- Sistema DIS (bobina dupla)
- Temperatura em graus Celsius (-20 a +760) e Fahrenheit (-4 a +1400)
- Dwell (0 a 180)
- Teste de cilindros (2,3,4,5,6,7,8,9 e 10)
- TESTE DE DIODO COM SINAL SONORO (continuidade)
- Mede resistência (0 a 40M)
- ACV TENSÃO ALTERNADA (0-600V)
- DCV TENSÃO CONTINUA (0-600V)
- Mede corrente DC 10A
- Mede corrente AC 10A
- Duty Cycle (0-99)
- Display com iluminação
- Função Hold (congela os dados da leitura)

Acompanha:

- 1 cabo com pinça indutiva (RPM)
- 2 pontas de provas (1 comum e 1 com garra jacaré)
- 1cabo de temperatura
- 1caixa e 1 estojo para acomodação do equipamento
- 1capa protetora de plástico para o multímetro

Multímetro Automotivo

KA-046

Funções:

- Frequencímetro (0~32kHz)
- RPM para motores de 2 a 10 cilindros (600-12000 Giros)
- Sistema DIS (bobina dupla)
- Temperatura em graus Celsius (-20 a +320)
- e Fahrenheit (-4 a +1400)
- Dwell (0 a 180)
- Teste de cilindros (2,3,4,5,6,7,8)
- Teste de diodo com sinal sonoro (continuidade)
- Mede resistência (0 a 32M)
- ACV Tensão alternada (0-750v)
- DCV Tensão continua (0-1000V)
- Mede corrente DC 10A
- Mede corrente AC 10A
- Duty Cycle (0-99)
- Função Hold (congela os dados da leitura)

Acompanha:

- 1 cabo com pinça indutiva (RPM)
- 2 pontas de provas (1 comum e 1 com garra jacaré)
- 1cabo de temperatura
- 1caixa e 1 estojo para acomodação do equipamento
- 1capa protetora de plástico para o multímetro

produtos automotivos

Pistolas de Ponto

- Lâmpada de xênon de alta iluminação
- Cabeça articulada - gira 90 graus para permitir uma fácil iluminação das marcas de avanço em locais de difícil acesso
- Com pinça indutiva

Acompanha:

- Mala para acomodação do equipamento

13..

Botão de Avanço (0 a 60 graus)

Pistola de Ponto com Avanço

KA-048

Display de LCD - apresenta em forma digital os parâmetros de funcionamento do motor RPM e avanço

Pistola de Ponto Digital

KA-049

Decibelímetro

KA-051

Equipamento digital para medir o nível sonoro, próprio para inspeção veicular.

- Precisão: ±1,5Db
- Escala de frequência: 31,5HZ a 8kHz
- Indicação de valor máximo MAX
- Ponderação de tempo: rápida e lenta
- Ponderação A e C
- Função de auto desligamento
- Ideal para verificação de ruídos para vistoria veicular
- Acompanha 1 estojo para acomodação do equipamento

Tacômetro Digital

KA-052

- Mede rotação em RPM por indução do cabo de vela
- Para motores a gasolina, álcool e flex
- Aplicação em carros,moto e náutica
- Alto grau de precisão em um curto espaço de tempo
- Equipamento compacto e de simples manuseio

Analisador de Mistura Automotivo

KA-063.C

Equipamento desenvolvido para auxiliar o reparador automotivo a verificar a mistura AR/COMBUSTÍVEL em veículos automotivos para um melhor desempenho do motor e economia de combustível.

Acompanha:

- 1 módulo eletrônico
- 1 ponta de prova vermelha perfurante
- 1 suporte para sonda lambda
- 1 corpo e 2 tubos sendo um longo e outro curto

13..

Pulsador de Bicos Injetores

KA-003

- Alimentação 12v (Bateria do veículo)
- Com Teste de Polaridade
- Com indicação de Bico em Curto
- Possui conectores para 4 Bicos Simultaneamente (Acompanha um adaptador para Bicos Monoponto)

GARANTIA 1 ano ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE

Teste de Motor de Passo

KA-030

- Alimentação 12v (Bateria do veículo)
- Com Teste de Motor Passo Delphi, Magnetti Marelli
- Testa atuadores Bosch 4 fios, 3 fios e 2 fios, atuadores do Zetec e bicos injetores
- Acompanha 2 cabos adaptadores

Acompanham

CAB-MONO.MAQ | CAB-030.A | CAB-030.B

Cabo Opcional

CAB-ADAPT002

Teste e Simulador de Sensores

KA-004

- Alimentação 12V (Bateria do veículo)
- Testa e Simula Sensores por Tensão
- Escalas de 1,0V, 5,0V e 15,0V
- Simula e testa Sonda Lambda, Sensor de Temp. de água e de ar, Medidor de Combustível, etc
- Com ponta de prova perfurante

Teste de Sensores

KA-005

- Alimentação 12V (Bateria do veículo)
- Escalas de 1,0V, 5,0V e 15,0V
- Testa Sensores de Temp. de água e ar, Sonda Lambda, Sensores. MAP, Medidores de Combustível, etc.
- Ponta de prova perfurante

Caneta de Polaridade

KA-006

- Alimentação 12V (Bateria do veículo).
- Facilita no Teste de Polaridade de Tensão tornando o reparo mais rápido e eficiente
- Cabo de 3 metros polarizado

Caneta de Polaridade com Iluminação

KA-011

- Facilita no Teste de Polaridade de Tensão
- Dispensa uso de cordão de Luz facilitando o trabalho em lugares com pouca iluminação
- Cabo de 3 metros polarizado
- Alimentação 12V

Injetor de Sinal

KA-022

- Alimentação 12v (Bateria do veículo)
- Simula sinais dos sensores de rotação Roda Fônica, Magnético e Hall
- Testa primário da Bobina
- Testa sinal do Bico Injetor (pulsante)

Karflex Conversor Bi-combustível (flex)

KA-001

- Para Carros Multiponto
- Cabo para Altas temperaturas
- Possui 7 Posições de Regulagem no Modo Álcool Memorizadas na EEPROM
- Consulte sobre modelos especiais: Celta, Kombi, Carros Monoponto, Mono linha Fiat, Mono Linha GM e importados

produtos automotivos

Teste de atuadores

KA-070

13..

GARANTIA 1 ano ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE

Equipamento com a mais alta tecnologia, com um design moderno e boa ergonomia para maior conforto do reparador, equipado com um display de cristal líquido de fácil utilização desenvolvido para realizar os seguintes testes:

Funções:

- Teste em motores de passo (Delphi, Magnetti Marelli e Bosch 2,3 e 4 fios)
- Resistência motor de passo
- Teste de corpo de borboleta como:
- PWM (Mede esforço do motor elétrico do corpo)
- Resistência (Ohms) das pistas 1 e 2
- Teste de TPS (Sensor de posição de borboleta)
- Teste de injetores (Somente o acionamento elètrico
- Te
- Teste de válvula termostática da linha Ford

040060

Alguns autuadores que o KA-070 testa:

Cabos Opcionais

CAB-080.AA1

CAB-080.AA2

CAB-080.AA3

051311

CAB-080.AL1

CAB-080.AP

CAB-080.AQ

CAB-080-AS

CAB-080.AT

CAB-080.AU

CAB-080.AI3

Cabos que acompanham o KA-070

13..

CAB-070-12V

CAB-080-AA

CAB-080-AB

CAB-080-AC

CAB-080-AD

CAB-080-AD1

CAB-080-AD2

CAB-080-AE

CAB-080-AF

CAB-080-AG

CAB-080-AG1

CAB-080-AG2

CAB-080-AH

CAB-080-AH1

CAB-080-AI

CAB-080-AI1

CAB-080-AI2

CAB-080-AJ

CAB-080-AK

CAB-080-AK1

CAB-080-AL

CAB-080-AM

CAB-080-AN

CAB-080-AN1

CAB-080-AO

CAB-080-AR

CAB-080-EXTENS

produtos automotivos

Teste de Pressão de Óleo

KA-008/5

- Equipamento utilizado para medir pressão de óleo de motor
- Manômetro com capa de borracha de 0 à 10 Bar (0 à 150 psi)
- Possui quatro adaptadores mais um cotovelo para lugares de difícil acesso
- Manômetro de 2 polegadas

Teste de Catalisador

KA-009

- Testa o entupimento do escapamento e do catalisador
- Manômetro com capa de borracha de 0 à 1,0 Bar com escala colorida
- Possui mangueira de dois (2) metros
- Manômetro de 2 polegadas

Teste de Vazão de Cilindro de Motores

KA-033

- Analisa a perda de ar comprimido no cilindro diagnosticando sede de válvulas, juntas e cabeçotes, folga em pistão, anéis
- Manômetro de 2 polegadas
- Escala do manômetro 0 a 10 bar (0 a 150 psi)

Acompanha:

- Mangueira
- 02 Adaptadores de Vela

Medidor de Compressão de Cilindro

KA-026

- Manômetro de 2 polegadas com capa protetora
- Mangueira de 30 centímetros
- Acompanha 2 prolongadores
- Escala do manômetro de 0 a 21 bar (0 a 300 psi)

Prolongadores opcionais no KA-026 e KA-033

Kombi

Zetec Rocam

Fire

Teste de Pressão de Bomba Elétrica

KA-015/17

13..

- Com 17 mangueiras
- Manômetro com glicerina de 4 polegadas com caixa de aço inox
- Escala em Bar e Psi
- Capa de borracha para proteção do manômetro
- Acompanha jarra de 1 litro

Teste de Pressão de Bomba Elétrica

KA-015/13

- Com 13 mangueiras
- Manômetro com glicerina de 4 polegadas com caixa de aço inox
- Escala em Bar e Psi
- Capa de borracha para proteção do manômetro
- Acompanha jarra de 1 litro

Vacuômetro

KA-010

- Ferramenta utilizada para medir depressão (vácuo)
- Manômetro com capa de borracha de 0 à 760mm Hg (0 à -30 Pol Hg)
- Verifica ignição atrasada, vazamento no sistema de admissão, anéis do pistão com vazamento insuficiente, válvulas presas, etc.
- Manômetro de 2 polegadas

Bomba de Vácuo Manual

KA-056

- Analisa tubulações do sistema de freio
- Analisa ar falso, avanço à vácuo no carburador
- Testa o servo freio à vácuo
- Verifica vazamentos em anéis, válvulas e juntas
- Analisa sensores da injeção eletrônica

Acompanha:

- Maleta plástica compacta
- Bomba manual com capacidade de - 30 In Hg/ -760 mm/hg
- 1 Copo plástico
- 8 Adaptadores para aplicação da bomba

blupart
produtos automotivos

Teste de Arrefecimento para Radiadores Comuns e Selados

13..

KA-036

- Realiza teste de radiadores comuns e selados.
- Realiza teste das tampas dos reservatórios de radiadores selados e comuns.

Acompanha:

- 01 Bomba de pressão Anodizada;
- 06 Tampas de Nylon para teste do reservatório e para as tampas VW/Ford/GM/Fiat; Inclusive para Gol / Golf Geração 3
- 03 Tampas de ferro para radiador comum

Tampas Opcionais para KA-036

Máquina de Troca e Limpeza do Líquido de Arrefecimento

KA-028

Acompanha:

- 01 Módulo de limpeza
- 02 Conectores para regulagem da passagem de água
- 03 Mangueiras adaptadoras
- 02 Conectores para reservatório convencional
- 01 Mangueira para descarte do líquido sujo
- 02 Conectores de engate rápido

Teste de arrefecimento com coquilhas

13..

KA-036.C

- Realiza teste de radiadores comuns e selados
- Realiza testes das tampas dos reservatórios de radiadores selados.
- Realiza teste nas tampas de ferro dos radiadores comum;

Acompanha:

- 01 bomba de pressão anodizada;
- 12 tampas de nylon para testes do reservatório e para as tampas Volks, Forc Fiat (Inclusive para Gol e Golf Geração 3);
- 03 tampas de ferro para radiador comum;
- 03 Coquilhas para testar tampas ferro.

Tampas Opcionais para KA-036.C

TP-036.MERCEO

CQ-036.MERCEO

TP-036.SCANIA

CQ-036.SCANIA

TP-036.F.FORD2

TP-036.M.FORD2

TP-036.F.GM2

TP-036.M.GM2

TP-036.M.FIAT2

Termômetro Infravermelho

Opção Econômica
13MT02

KA-047

- Medições precisas sem contato físico nas partes mecânicas e ar condicionado
- Ponteiro laser embutido
- Botão de seleção Celsius (-50C a 500C) e Fahrenheit (-58F a 932F)
- Desligamento e congelamento automático
- Display de LCD com iluminação

Acompanha:

- Caixa e estojo para acomodação

Teste de Pressão de Bomba de Direção Hidráulica

GARANTIA 1 ano ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE

13..

KA-066

- Equipamento desenvolvido para testar pressão do sistema de direção hidráulica.
- Testa a pressão de trabalho do sistema e a pressão de abertura da válvula de segurança.
- Conexões adaptadoras para sistemas que utilizam olhal com parafuso M16.
- Manômetro de 2 polegadas (160 Bar / 2.300 psi);
- Manômetro com capa protetora de borracha;
- Corpo com 2 Mangueira de 60 cm;
- Válvula tipo agulha para alta pressão;
- Possui engate rápido para alta pressão.



Acompanha:

- 01 Olhal 16 mm reto (com pino para engate rápido de alta pressão);
- 01 Olhal 16 mm 90 Graus (com pino para engate rápido de alta pressão);
- 01 Pino para engate rápido com rosca fêmea M16;
- 02 arruelas de cobre;
- 01 Parafuso para olhal M16 simples.

Auto Socorro e Medidor de Consumo

KA-018

- Alimentação 12v (Bateria do veículo)
- Capacidade de 5 Litros
- Acompanha 12 Mangueiras adaptadoras mais uma de retorno e outra com sextavado
- Efetua socorro no caso da queima da bomba e, também mede o consumo

Medidor de Pressão de Bomba Auxiliar Diesel

KA-025

- Acompanha 3 parafusos olhais, 1 conexão adaptadora e 2 mangueiras adaptadoras (olhal 14 e 16)
- Manômetro de aço inox com glicerina escala 12 BAR
- Mangueira de 2 metros
- Manômetro de 4 polegadas

Alinhador de Farol Linha Leve e Pesada (Regloscópio)

KA-068

Equipamento com design moderno e de fácil utilização.

13..

Funções do Regloscópio:

- Realiza alinhamento de veículos leves e pesados;
- Sensor de intensidade de luz para farol alto e baixo, onde se verifica a eficiência da lâmpada;
- Acompanha 1 par de ponta de prova;
- Voltímetro de até 24 volts.

Saca Filtro de Bico Injetor

KA-007

- Ferramenta Utilizada para retirar o Filtro na Entrada de Combustível do Bico Injetor (multiponto)
- Facilita no processo de Limpeza e Retrolavagem do Bico Injetor

Extrator de Conectores Pop-Top

KA-014

- Facilita no desencaixe dos conectores tipo Pop-Top do Sistema de alimentação de Combustível do veículo.

Extrator KA-035
de Filtro de Combustível

Alicate KA-031
para Prensar Mangueira de Combustível

Alicate KA-032
para Aplicar Mangueira Espiral na Tampa e na Bomba de Combustível

produtos automotivos

13..

Estetoscópio para Mecânico

KA-053

Equipamento utilizado para detectar ruídos no motores e em diferentes partes do veículo

Teste de Cabo de Vela

KA-057

Equipamento destinado para verificar fuga de corrente nos cabos de vela através de uma luz indicadora

Equipamento compacto e de fácil utilização

Caneta Magnética Flexível

KA-054

- Ferramenta muito utilizada para resgatar peças em lugares de difícil acesso
- Haste flexível
- Dispõe de um led de alto brilho para iluminação

Caneta Telescópica Magnética

KA-055

- Ferramenta muito utilizada para resgatar peças em lugares de difícil acesso
- Haste toda retrátil (Como uma antena automotiva)
- Dispõe de um led de alto brilho para iluminação

produtos automotivos

Repuxadora de Chapas

KA-060

- Equipamento desenvolvido para reparação automotiva por meio da técnica de repuxamento da chapa metálica, dando um melhor acabamento sem necessidade de desmontagem da peça.
- Chassi em aço carbono
- Pintura elétrostatica Epoxi
- Painel em aço inox escovado
- Porta acessórios
- Conector Cabo-Marreta e cobre
- Transformador de alta potência
- Proteção térmica
- Proteção contra sobrecarga (Dijuntor)
- Painel de instrumento em policarbonato
- Dupla função de operação (Pulso e contúnuo)



Repuxadora Elétrica

KA-059

- Equipamento desenvolvido para reparação automotiva por meio da técnica de repuxamento da chapa metálica, dando um melhor acabamento sem necessidade de desmontagem da peça.
- Chassi em aço carbono
- Pintura elétrostatica Epoxi
- Painel em aço inox escovado
- Porta acessórios
- Conector Cabo-Marreta e cobre
- Transformador de alta potência
- Proteção térmica
- Proteção contra sobrecarga (Dijuntor)
- Painel de instrumento em policarbonato
- Dupla função de operação (Pulso e contúnuo)
- Repuxadeira com ajuste digital de tempo e potência
- Totalmente microprocessada
- Produto nacional

Protetor de Bateria

KA-062

bluparts
produtos automotivos

LANÇAMENTO KITEST

Caneta voltimetro, ms e polaridade (com iluminação)

Alimentação 12V (própria bateria do veículo)
Facilita o teste de polaridades de tensão, tornando o reparo mais rápido e eficiente;
Mede tensão contínua (DC) de 0 a 25V;
Mede tempo de injeção (milisegundos) de 0 a 99 ms;
Pode ser usado na rede CAN que não irá interferir no funcionamento do veículo e na transmissão de dados pela rede CAN;
Ideal para testar de forma rápida, os pulsos dos bicos injetores;
Com Led de alto brilho, dispensando assim o uso de cordão de luz, facilitando o trabalho em lugares com pouca iluminação;
Com cabo de três (3) metros polarizado;
Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente.

13KA076

DIREITOS DE USO RESERVADOS A BLUPARTS DISTRIBUIDORA PEÇAS LTDA

INJETEC®
FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS

13IJ21103

CONJUNTO DE FERRAMENTAS
P/ SINCRONISMO DE MOTORES
(1.3/1.0 GSE STELLANTIS*)
(T200/T270)

13IJ-2154

OSCILOSCOPIO AUTOMOTIVO
USB /8 CANAIS (P/ PC)

bluparts
produtos automotivos

INJETEC®
FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS

INJETEC FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS
Bom Dia!

Lançamento
@injetecferramentas

13IJ2184-17

Equipamento para Medir Pressão e Vazão da Bomba Elétrica com 17 Mangueiras -

Lançamento injetec ferramentas

KIT FERRAMENTAS P/ SINCRONISMO DO MOTOR 1.0/1.3T GSE STELLANTIS

13IJ21103

Motores Fiat / Stellantis GSE 1.0 12V (3 cils.) MultiAir turbo T200 aplicados nos Fiat Pulse (21>) e Fastback (22>) e 1.3 16V MultiAir turbo T270 aplicados nos Fiat Toro (21>), Fastback (22>) e Pulse Abarth (22>) e nos Jeep Renegade (22>), Compass (21>) e Commander (21>)

INJETEC FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS
Bom Dia!

Lançamento
13IJ-2186
Equipamento Para Limpeza Do Sistema de